

saxun[®]

Sistemas
de Carpintería
de Aluminio
y PVC




Litia R 75

Litia R 75

La solución corredera de Saxun, ideal para espacios de apertura de ventana limitada y proyectos con exigencias estéticas. Con un diseño minimalista y un nudo central de 33 mm, mantiene la capacidad de aislamiento y aporta esbeltez y elegancia a la vivienda.

Secciones 2D



Configuración recomendada

Vidrio	Vidrio doble con seguridad
Herraje	Cierre estándar de corredera
Cajón de persiana	EUROSTAND PVC185 Grafipol

Ensayos

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 3
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C5
Estanqueidad al agua (UNE EN 12208)	7A
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	$U_w \geq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	$R_w \leq 40 \text{ dB}$

** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

Características técnicas

Sección de marco / hoja	75 / 44 mm
Sección vista nudo lateral	112 mm
Capacidad de acristalamiento	40 mm
Estanqueidad	Cepillos TRIFIN y juntas
Opciones de seguridad	Cierre multipunto
Dimensiones máximas	2800x2500
Tipos de apertura	2 hojas, 3 hojas, tricarri, 4 hojas y 6 hojas. Combinaciones con fijos.
Carril de rodadura	Aluminio
Acabados	Anodizados, lacados, imitación madera y bicolores

Secciones 3D



saxun[•]

Tu mundo, nuestro universo.

Polígono Industrial El Castillo
Avda. Unión Europea, 16
03630 • Sax (Alicante) • España

saxunsistemas.com

Tu mundo,
nuestro universo.

